


TEGELINFO

Mooi én bijzonder in tegels & mozaïek



INDEX

002

Index

052

Water Kleur Kaart

072

Technisch

- 072 Technische eigenschappen
- 074 Toepassings Gids
- 076 Type verbinding
- 078 Mozaïek Plaatsing Advies

004

Aquastyle Collectie

- 006 50x50 Pool
- 010 50x50 Pool Mat
- 014 25x25 Pool
- 022 25x25 Pool Antislip
- 024 25x25 Opaalachtig
- 028 Kleuren Mix
- 032 Parelmoerachtig Kleuren Mix
- 034 Hoogglans
- 038 25x25 Mat
- 042 Fluoriserend
- 046 25x25 Gewolkt
- 048 Gewolkt Antislip
- 050 Effen

054

Modulair Collectie

- 054 Zee Schaduw Mix
- 058 Deco Patroon
- 062 Randen
- 064 Deco Element
- 068 Digitale Print

Minimum Order

1Module



1Box



Verkoopenheid

Vierkante meters



Mosaic Support

Dots



Mesh



Product informatie

AntiSlip Artikel



Goud 24k



Product informatie

Nieuw artikel



Fluoriserend



50x50 POOL

m

50x50 mm- 2"x2"

Sheet	5,3 mm- 0.208" Thickness	311x311 mm- 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box	10 Sheets	0,98 m²- 10.54 sqft	10,07 kg - 23.58 lb
Pallet	108 Boxes	105,84 m²- 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet	72 Boxes	70,56 m²- 759.5 sqft	771 kg - 1699.7 lb




22004317

N




22004317

360




22003568

360




22003562

360




22003561

360




22003564

352




Sheet	5,3 mm- 0.208" Thickness	311x311 mm- 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box	10 Sheets	0,98 m²- 10.54 sqft	10,07 kg - 23.58 lb
Pallet	108 Boxes	105,84 m²- 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet	72 Boxes	70,56 m²- 759.5 sqft	771 kg - 1699.7 lb




22003563

360




22003565

360




22003566

360



22003567

352




22003621

352



22003563

50x50 POOL MAT



50x50 mm- 2"x2"

Sheet	5,3 mm- 0.208" Thickness	311x311 mm- 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box	5 Sheets	0,49 m²- 5.27 sqft	5,35 kg - 11.79 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m²- 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m²- 759.5 sqft	770 kg - 1697 lb



22003554 mat



22003553 mat

422



22003556 mat

427



22003623 mat


422





22003570 mat

422

22003570



Sheet	5,3 mm- 0.208" Thickness	311x311 mm- 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box	5 Sheets	0,49 m²- 5.27 sqft	5,35 kg - 11.79 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m²- 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m²- 759.5 sqft	770 kg - 1697 lb



25x25 POOL




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




22003511

330




22003504

220




22004318

270



22003254

220



22004320


270




22003506

220

22003506




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




22003249

220



22003247

220




22003510

270




22003509

270



22003505


270




22003433

220







22003388



22003250




22003507




22003508




22004319




22003253




22003251




22003252



22004322



22003622




22004323




22004323

Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




22004325




22004324




22004327



22004329



22004326




22004328


330




25x25 POOL ANTISLIP




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	311x311 mm- 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	10 Sheets	0,98 m²- 10.55 sqft	9,14 kg - 20.14 lb
Pallet	126 Boxes	123,48 m²- 1329 sqft	1151,64 kg - 2538 lb
Euro Pallet	84 Boxes	82,32 m²- 886.1 sqft	767,76 kg - 1692 lb




22003958 300




22003438 250




22003960 300



22003961 250



22003953 250



22003959 250


22003953

25x25

OPAALACHTIG




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




22003633

300




22003634

300




22003639

300



22003635


300




22004331

270

2003639




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




22003636

300




22003637

300




22003638

300




22004330

270



22004427

300



22004333

300









KLEUREN MIX


m

25x25 mm- 1"x1"


Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb



22003884




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




22000130

200




22000120

200




22002225

200




22003206

230



22003887

230




22001288

230



PARELMOERACHTIG KLEUREN MIX




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




22001308

230




22000119

230




22003333

270



22002863

240




22002517

270


22000119

25X25

HOOGLANS




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb




22000213

425




22001201

422



22003329


425



22000205

422

22003329



25x25 mm- 1"x1"

Sheet 4,9 mm- 0.19" Thickness
Box 14 Sheets
Pallet 60 Boxes
Euro Pallet 50 Boxes


310x467 mm- 12.2"x18.1"
2,03 m²- 21.52 sqft
121,8 m²- 1311 sqft
101,5 m²- 1092 sqft

1,32 kg - 2.89 lb
18,48 kg - 40.73 lb
1124 kg - 2477 lb
957 kg - 2109 lb




22000206

425



22002210

422



22002791

422




22000206

25X25 MAT

m

25x25 mm- 1"x1"


Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	311x311 mm- 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	5 Sheets	0,49 m²- 5.27 sqft	4,57 kg - 10.1 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m²- 1329 sqft	987,12 kg - 2175 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m²- 759.5 sqft	658 kg - 1450 lb



22003255 mat 424




22003276 mat 390



22003281 mix glans en mat 390




22003274 Mat 390



22003279 mat 380




22004310 mat 390





22003513 mat 380

22003274




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	311x311 mm- 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	5 Sheets	0,49 m²- 5.27 sqft	4,57 kg - 10.1 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m²- 1329 sqft	987,12 kg - 2175 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m²- 759.5 sqft	658 kg - 1450 lb




25X25 FLUORISEREND




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	5 Sheets	0,49 m² - 5.27 sqft	4,57 kg - 10.1 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m² - 1329 sqft	987,12 kg - 2175 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m² - 759.5 sqft	658 kg - 1450 lb



22002754 570



22002753 570



22004471 570

22002753

Fluoriserend glas mozaïek schittert in het donker voor uren nadat het is opgeladen door natuurlijk of kunstlicht (fluoriserend, ultraviolet of halogeen). Deze cyclus kan zich oneindig herhalen

De tijdsduur dat het lichtschijnsel zichtbaar is hangt af van het type licht en de tijdsduur waarmee het is beschenen. Het effect zal geleidelijk uren later vervagen .

Het mozaïek is weerbestendig en dus geschikt voor zwembaden, binnen- en buiten, muren, vloeren van woningen. Het kan als eenvoudige kleur worden toegepast of gemend met de rest van het mozaïek.

Luminescent glass mosaic glows in the dark for hours after being charged with light, both natural or artificial (fluorescent, ultraviolet or halogen). This cycle may be repeated indefinitely.

The glow endurance depends on how long it has been exposed to light and also with the type of light it has been energized with. The luminescent will then gradually fade away after hours in the darkness.

This mosaic is weatherproof so it is suitable for any use: swimming pools, indoors & outdoors, walls, residential floors... It can be used as a plain color or mixed with the rest of mosaics.





25X25 GEWOLKT




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb



 22003881	 230	 22000084 2	 230	 22003879 2	 230
 22000079	 200	 22003332	 200	 22000086	 250
 22000077	 200	 22000081	 200	 22000083	 250
 22000076	 200	 22003880	 230	 22003878	 230
 22003882	 230	 22000089	 200	 22003331	 200
 22003883 2	 230	 22000091	 200	 2003877	 230
 22002985	 200	 22004425	 200	 22000087	 200
 22000078	 200				

22003882

GEWOLKT ANTISLIP




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	10 Sheets	0,98 m² - 10.55 sqft	9,14 kg - 20.14 lb
Pallet	126 Boxes	123,48 m² - 1329 sqft	1151,64 kg - 2538 lb
Euro Pallet	84 Boxes	82,32 m² - 886.1 sqft	767,76 kg - 1692 lb








22000976


25X25 EFFEN




Sheet	4,9 mm- 0.19" Thickness	310x467 mm- 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m²- 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m²- 1311sqft	1124 kg - 2477lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m²- 1092sqft	957 kg - 2109 lb

 22000049	 230	 22001272	 230	 22000056 2	 230
 22000047	 200	 22000057 2	 411	 22000053	 200
 22000048 2	 200	 22001271 2	 200	 22002806	 200
 22000063	 230	 22001269	 230	 22002818	 200
		 22002805	 200	 22000052	 200


WATER KLEUR KAART



22000052 Effen 200



22000081 Gewolkt 200



22003332 Gewolkt 200


ADVIES - ADVICE

De afbeeldingen zijn indicaties en wordt dan ook niet gegarandeerd dat de kleur hetzelfde effect heeft. Verschillende factoren zijn van invloed na installatie zoals weersomstandigheden, hoeveelheid direct zonlicht, tijd van de dag, diepte van het zwembad, kleur van de voeg, de omgeving, geografische locatie op de wereld.

The images displayed are approximate simulations and cannot guarantee that the color of the water will have the exact same resemblance. Several factors vary the tone of swimming pools after installation like weather conditions, amount of direct sunlight, time of day, depth of the pool, color of the grout applied, surroundings, geo location with respect to the hemisphere...




22002985 Gewolkt 200




22000078 Gewolkt 200




22003883 Gewolkt 230




22000087 Gewolkt 200




22003877 Gewolkt 230




22003331 Gewolkt 200




22000076 Gewolkt 200




22000077 Gewolkt 200



22003882 Gewolkt 230




22000091 Gewolkt 200




22000089 Gewolkt 200




22003880 Gewolkt 230




22000079 Gewolkt 200



22003881 Gewolkt 230




22000084 Gewolkt 230




2003887 Kleuren mix 230




22003333 Parelmoerachtig Kleur Mix 270



22002225 Kleur Mix 230



22000119 Parelmoerachtig Kleur Mix 230



22001308 Parelmoerachtig Kleur Mix 230




22000130 Kleur Mix 200

ZEE SCHADUW MIX



Module	2488x467 mm- 97.95" x 18,1"	1,16 m²- 12.5 sqft	10,56 kg - 23.28 lb
	Shading blends are sold by modules (1 module = 8 sheets) L1 and L8 mixtures can be sold separately per sqm.		See page 79
	Schaduw mix worden verkocht per module (1 module = 8 sheets). L1 en L8 mixen worden apart verkocht per m2		Zie pag 79



Bruma 270





Aquamarine 340



Module 2488x467 mm- 97.95" x 18,1" 1,16 m²- 12.5 sqft
Shading blends are sold by modules (1 module = 8 sheets)
Schaduw mix worden verkocht per module
(1 module=8sheets)
L1 and L8 mixtures can be sold separately per sqm.
L1 en L8 mixen worden apart verkocht per m2
.

10,56 kg - 23.28 lb
See page 79
Zie pag 79




DECO PATROON

25x25 mm- 1"x1"


Special Order

Geopatronen & Decopatronen kunnen op maat gemaakt worden naar uw eigen verbeelding.
Geopatterns & Decopatterns can be customized using your imagination




22003351

595



2203352


595



22003356


918

22003351




22003350

595



22003349

595



22002098


595




RANDEN

25x25 mm- 1"x1"


Special Order




22000985 40
Effen 25103, Effen25200
310x152 mm- 12.2"x5.9"




22000991 60
Effen 25103, Effen25200
310x152 mm- 12.2"x5.9"




22002553 100
Effen 25103, Effen25200
333x256 mm- 13.11"x10.07"




22003382 10
25200, 25201, 25101, 25103
311x156 mm- 12.24"x6.14"




22003383 10
25200, 25201, 25101, 25103
311x156 mm- 12.24"x6.14"




22003398 150
361x180 mm- 14.21"x7.08"




22003392 170
Hoogglans 205, Hoogglans 1201, San Marco
361x234 mm- 14.21"x9.21"




22002871 40
225254, 225252, 225250, 225103
311x182 mm- 12.24"x7.16"




22002874 40
225150, 225100, 225103
311x182 mm- 12.24"x7.16"



22002867 40
Hoogglans 1201, 225250, 225103
311x156 mm- 12.24"x6.14"



22002872 40
225358, 225351, 225103
311x156 mm- 12.24"x6.14"




22002870 40
225150, 225100, 225103
311x156 mm- 12.24"x6.14"


DECO ELEMENT




25x25 mm- 1"x1" Special Order



22002560 Dolfijn
2000x1330 mm



907 22002579 Manta
2000x1500 mm



632 22002580 Dolfijn
2000x1500 mm- 632



22002567 Dolfijnen
3000x1660 mm



918 22002564 Dolfijn Baby
2000x1000 mm



907 22002563 Dolfijn
3330x1330 mm 915



22002520 Marlijn
1500x2330 mm 633




22002566 Dolfijnen
3000x3000 mm



921 22002568 Zeeleeuw
2000x2330 mm 915

De decors worden geleverd met een achtergrond van 'Gewolkt 2000081'. Als een andere achtergrond is gewenst dient dit te worden aangegeven bij de bestelling. Check prijs en levertijd.

The decors are supplied with a background of 'Gewolkt' 2000081. If a different background is needed, it should be indicated in the order. Check price and loading date.




22002562 Zeepaard
330x1000 mm

300



22002565 Dolfijn
1660x1330 mm

910




22002561 Anker
660x1000 mm

466



22002452 Nemo
1000x1330 mm

531




22002443 Schildpad
2000x2000 mm

631



22002442 Vissen
1660x1660 mm

907




22002571 Zeester
1000x1000 mm

841



22002441 Zeester
2000x2000 mm

631



2002582 Bloem
2660x2000 mm-

642



2002572 Zeester
1330x1330 mm

918



DIGITALE PRINT

Special Order




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Series	Test UNE-EN-ISO 10545-3 Water Absorptie	Test UNE-EN- ISO-101-92=101 Opp. hardheid. Mohs.	Test UNE-EN-ISO 10545-9 Weerstand thermische shock	Test UNE-EN-ISO 10545-12 Weerstand Vorst	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Weerstand Chemische product		
KLEURENMIX	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
25X25 MAT	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
PARELMOERACHTIG KLEUREN MIX	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
EFFEN	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
FLUORISEREND	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
GEWOLKT	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
GEWOLKTE ANTISLIP	Nee	5	OK	OK	GA	GA	GLA
OPAALACHTIG	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
HOOGGLANS	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
50X50 POOL MAT	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
50X50 POOL	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
25X25 POOL	Nee	4	OK	OK	GA	GA	GLA
25X25 POOL ANTISILP	Nee	5	OK	OK	GA	GA	GLA

	Test UNE-EN-ISO 10545-14 Weerstand vlekken	Test UNE-EN-ISO 10545- 11=1997 Barsten	DIN51094 Kleurstabiliteit blootstelling aan licht en UV	DCOF Natte dynamische wrijvings Coefficient ANSI A 137.1standard	DIN 51130:2004 SLIP Weerstand Met schoenen	DIN 51097 SLIP Weerstand Blote voeten	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE) anti skid coefficient, geschikt voor buiten gebruik en zwembaden
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
					R11		
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig	≥ 0,42	R11	Klasse C	Klasse 3
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig				
GHA	Klasse 5	OK	Bestendig	≥ 0,42	R11	Klasse C	Klasse 3

TOEPASSINGS GIDS

Series	Referentie	Muur	Vloer	Natte ruimte	Zwembad	Materiaal
KLEUREN MIX	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
25X25 POOL MAT	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
	Alle Producten					
PARELMOERACHTIG KLEUR MIX	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
EFFEN	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
FLUORISEREND	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
GEVOLKT	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
GEVOLKT ANTISLP	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
OPAALACHTIG	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
HOOGGLANS	Alle Producten	Int / Ext	Nee	Ja	Ja	Glas
50X50 POOL MAT	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
	Alle Producten					
50X50 POOL	Alle Producten	Int / Ext	Nee	Ja	Ja	Glas
25X25 POOL	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
25X25 POOL ANTISLP	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
DECO PATROON	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas
DECO PATROON	Goud	Int / Ext	Nee	Ja	Ja	Glas Goud
ZEE SCHADUW MIX	Alle Producten	Int / Ext	Woning	Ja	Ja	Glas




TYPES VERBINDING




Made in Spain



98% Gerecycled Glas




Kleurvast




Hoge weerstand



0% WaterAbsorptie



Minimale dikte



Antislip C3/R11



Maximale Flexibiliteit

 Mesh

ZEER GOEDE GRIP

Mesh bevestiging laat 75% ruimte over aan de achterzijde voor bevestiging

Mesh mounting system leaves the 75% of the back free for the adhesive

 Dots

ZEER GOEDE GRIP

Mesh bevestiging laat 93% ruimte over aan de achterzijde voor bevestiging

Mesh mounting system leaves the 93% of the back free for the adhesive

HOGЕ WEERSTAND




De dot is dampdicht zodat het buiten opgeslagen kan worden en niet verouderd

The dot backing is damp proof, so it can be stored outside and it will remain unaltered.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Volledig toepasbaar op ieder oppervlakken; hoeken, gekromd, onregelmatigheden

Full adaptability to any type of surface: corners, curved, irregular finishes...



MOSAIC LAYING ADVICE



PREPARATION OF THE BASE

The base on which the laying will be effected, must be perfectly smooth, uniform and white. A different colour damages the aesthetic look of the final result.



THE GLUEING OPERATION

White C2 glue, as per EN12004, must be used. By using the smooth side of the trowel, the glue has to be spread out uniformly on the base (2 sq.m. approximately). By using the jagged side of the trowel (2 or 3 mm.), comb the glue.



THE LAYING OF MOSAICTILES

Adhere the sheet to the surface by pressing with a rubber trowel. It is important to make sure that the distance between one sheet and another is the same as the one among the tesseras so that all the joints look alike. We suggest to join the sheets when it comes to laying.



GROUTING

Joints must be clean, dry and free from dust. The remains of adhesive, after laying, must be removed while it is still fresh. Use grouting paste, RG type, as per EN 13888, spread it out with a rubber trowel.



CLEANING

Let it dry until the paste gets brightless, superficially, and then proceed to clean it with a sponge soaked in water. Once it gets dry, remove it with a dry cloth.

VOORBEREIDING BASIS

De basis waar de matjes op bevestigd worden behoren perfect glad te zijn, uniform en wit. Een andere kleur zorgt voor een andere uitstraling van het eindresultaat

DE VERLIJMING

Witte C2 lijm, volgens EN12004 dient te worden gebruikt. Gebruik de gladde kant van de troffel om de lijm gelijkmatig op de ondergrond te plaatsen. De getande zijde (2 of 3mm) om deze te prepareren.

PLAASTING VAN HET MOZAIËK

Bevestig het vel op het oppervlak door met een rubber troffel te drukken. Zorg er goed voor dat de afstanden tussen de vellen identiek is als de afstand tussen de blokje op het vel zodat alle naden even groot zijn.




VOEGEN

Voegen moeten schoon, droog en stofvrij zijn. The resten van lijm moeten worden verwijderd voordat deze is uitgehard. Gebruik voeg, type RG volgens EN13888. Smeer deze uit met een rubberen troffel.

REINIGEN


Laat het drogen totdat de voeg niet meer glimt, oppervlakkig, en vervolg dan met reinigen met een spons verzadigt met water. Verwijderen restant met een droge doek.

GEBRUIK IN ZWEMBAD (VOORBEELD) - USE IN SWIMMING POOL (EXAMPLE) .



Schaduw Effecten zijn gemaakt van verschillende mixen om de schaduw van licht naar donker te realiseren. Er zijn 8 levels per type. Ze worden verkocht per module, per level. Losse levels worden apart verkocht voor het geval deze nodig is om de vloer, muur of plafond te completeren. De maat van 8 levels is 2488x467 mm.

Shading Blends are made of different blends that shade off from light to dark tones. There are 8 levels in each degradado and they are sold by module per level. Individual levels are sold separately in case they are needed to complete the floor, wall or ceiling. The size of the complete eight level degradado is 2488x467 (97.95"x18.1").



TEGELINFO

Mooi én bijzonder in tegels & mozaïek

TEGELinfo

TEGELinfo VoF.
Zuidzijde haven 43
4611HC Bergen op Zoom
Nederland
T. +31 164 263 017
M. info@TEGELinfo.nl

TEGELinfo.nl